

## G-Untersuchungen nach deutschen Richtlinien

- G 1.1 Silikogener Staub
- G 1.2 Asbesthaltiger Staub
- G 2 Blei oder seine Verbindungen (mit Ausnahme der Bleialkyle)
- G 3 Bleialkyle
- G 4 Hautkrebs
- G 5 Nitroglycerin oder Nitroglykol
- G 6 Schwefelkohlenstoff
- G 7 Kohlenmonoxid
- G 8 Benzol
- G 9 Quecksilber oder seine Verbindungen
- G 10 Methanol
- G 11 Schwefelwasserstoff
- G 12 Phosphor (weißer)
- G 13 Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff)
- G 14 Trichlorethylen
- G 15 Chrom-VI-Verbindungen
- G 16 Arsen oder seine Verbindungen
- G 17 Tetrachlorethylen (Perchlorethylen)
- G 18 Laserstrahlung
- G 20 Lärm
- G 21 Kältarbeiten
- G 22 Säureschäden an Zähnen



- G 23 Obstruktive Atemwegserkrankungen
- G 24 Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs)
- G 25 Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten
- G 26 Atemschutzgeräte
- G 27 Isocyanate
- G 28 Monochlormethan (Methylchlorid)
- G 29 Benzolhomologe (Xylol, Toluole)
- G 30 Hitzearbeiten
- G 31 Überdruck
- G 32 Cadmium oder seine Verbindungen
- G 33 Aromatischer Nitro- oder Aminoverbindungen
- G 34 Fluor oder seine anorganischen Verbindungen
- G 35 Arbeitsaufenthalt im Ausland
- G 36 Vinylchlorid
- G 37 Bildschirm-Arbeitsplätze
- G 38 Nickel oder seine Verbindungen
- G 39 Schweißrauche
- G 40 Krebserregende Gefahrstoffe
- G 41 Arbeiten mit Absturzgefahr
- G 42 Infektionskrankheiten
- G 43 Biotechnologie
- G 44 Buchen oder Eichen-Holzstaub

